

Produktdatenblatt

ALECTO  
ALLEGRA  
CLASSICO  
CASTILIO  
GEOS  
LAFIAMA  
LAGUNA

LAGOS  
LAVIA  
NICAVA  
NIPOMO  
NUYUMA  
TOSCA

**Bett mit Kopfteil**  
(Holzoberfläche **natur**, geölt und gewachst)

**OPTIONEN** (Aufpreis):

- **SonderLängen**
  
- **Klare Lackierung** (farblos, anstelle Öl-Wachs)
- **Farbig gebeizt + klar lackiert**
  
- **Erhöhte Bettseite 21 cm** (anstelle von 17 cm) **6**
  
- **Volle Einbautiefe**  
Alu-Winkelprofile, längsseitig durchgehend  
> bei separater/nachträglicher Bestellung: **1**
  
- **Fußabschlüsse Aluminium**, gebürstet **4**  
(nicht möglich bei Option Fuß-Erhöhung!)
  
- **Fuß-Erhöhung** (Verlängerung unterhalb Rahmen) **3**  
(Standard-Rahmenhöhe 40 cm)
  
- **Erhöhtes Fußteil "EVG"** **8**  
(vollmassiv u. geschlossen, Länge + 2,5 cm)



**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

Material:	Massivholz, aus durchgehenden Lamellen verleimt; verdeckte Konstruktionsteile immer aus Buche
Oberflächenausführungen:	(Standard:) natur, geölt und gewachst, Option: (Aufpreis) farbig gebeizt + klar lackiert
Rückenlehne:	Bett inklusive festem Massivholz-Kopfteil
Länge:	INNEN = Nennmaß + 1 cm   AUSSEN = Nennmaß + 20,5 cm
Breite:	INNEN = Nennmaß + 1 cm   AUSSEN = Nennmaß + 10,5 cm
Rahmenhöhe (Oberkante Bettseite):	40 cm (ggf. zzgl. Alu-Fußabschluss oder Fußerhöhung zwischen 1 und 10 cm)
Höhe der Rückenlehne:	53 cm über Rahmenhöhe (= 93 cm bei Standard-Rahmenhöhe 40 cm)
Bettseitenhöhe:	17 cm, optional 21 cm (Verbreiterung nach unten, ohne Einfluss auf die Rahmenhöhe)
Lattenrost-Auflagen:	durchgehende Längstraversen (Breite 3 cm), Mittelauflage ab Bettbreite 140 (Breite 6 cm)
Einbautiefen:	bei Bettseitenhöhe 17 cm: 11,5 / 14 cm (verstellbar, Holz); Option volle Einbautiefe (Alu): 17 cm bei Bettseitenhöhe 21 cm: 15 / 18 cm (verstellbar, Holz); Option volle Einbautiefe (Alu): 21 cm
Verbindungen:	stabile Schraubverbindung, für schnelle u. komfortable Montage

	BUCHE	KERNBUCHE	EICHE	KIRSCHBAUM	NUSSBAUM
<b>90 x 200</b>	(Breite 90 nur bei bestimmten Modellen möglich - bitte anfragen)				
<b>100 x 200</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>120 x 200</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>140 x 200</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>160 x 200</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>180 x 200</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>200 x 200</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Regel-Lieferzeit ca.:	6-8 Wo.	6-8 Wo.	6-8 Wo.	6-8 Wo.	6-8 Wo.
<b>190</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>210 / 220</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Farbgruppe 1	(+)	(+)	(+)	(-)	(+)
Farbgruppe 2	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)
Farbgruppe 2	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)
<b>21 cm</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>17 cm bzw. 21 cm</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>Höhe + 4 cm</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>Höhe + 1 bis 4 cm</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>Höhe + 5 bis 10 cm</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>Höhe + 30 cm</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)

Produktdatenblatt

- |              |             |
|--------------|-------------|
| PRO-ALECTO   | PRO-LAGOS   |
| PRO-ALLEGRA  | PRO-LAVIA   |
| PRO-CLASSICO | PRO-NICAVAL |
| PRO-CASTILIO | PRO-NIPOMO  |
| PRO-GEOS     | PRO-NUYUMA  |
| PRO-LAFIAMA  | PRO-TOSCA   |
| PRO-LAGUNA   |             |

**Bett mit Kopfteil**  
 (Holzoberfläche **natur**, geölt und gewachst)

**OPTIONEN (Aufpreis):**

- **SonderLängen**
  
- **Klare Lackierung** (farblos, anstelle Öl-Wachs)
- **Farbig gebeizt + klar lackiert**
  
- **Erhöhte Bettseite 21 cm** (anstelle von 17 cm)
  
- **Volle Einbautiefe**  
 Alu-Winkelprofile, längsseitig durchgehend  
 > bei separater/nachträglicher Bestellung:
  
- **Fußabschlüsse Aluminium**, gebürstet  
 (nicht möglich bei Option Fuß-Erhöhung!)
  
- **Fuß-Erhöhung** (Verlängerung unterhalb Rahmen)  
 (Standard-Rahmenhöhe 44 cm)
  
- **Erhöhtes Fußteil "EFV"**  
 (vollmassiv u. geschlossen, Länge + 2,5 cm)



**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

<b>Material:</b>	Massivholz, aus durchgehenden Lamellen verleimt; verdeckte Konstruktionsteile immer aus Buche
<b>Oberflächenausführungen:</b>	(Standard:) natur, geölt und gewachst, Option: (Aufpreis) farbig gebeizt + klar lackiert
<b>Rückenlehne:</b>	Bett inklusive festem Massivholz-Kopfteil
<b>Länge:</b>	INNEN = Nennmaß + 1 cm   AUSSEN = Nennmaß + 20,5 cm
<b>Breite:</b>	INNEN = Nennmaß + 1 cm   AUSSEN = Nennmaß + 10,5 cm
<b>Rahmenhöhe (Oberkante Bettseite):</b>	5 <b>44 cm</b> (ggf. zzgl. Alu-Fußabschluss oder Fußerhöhung zwischen 1 und 6 cm)
<b>Höhe der Rückenlehne:</b>	7 53 cm über Rahmenhöhe (= 97 cm bei Standard-Rahmenhöhe 44 cm)
<b>Bettseitenhöhe:</b>	6 <b>21 cm</b>
<b>Lattenrost-Auflagen:</b>	durchgehende Längstraversen (Breite 3 cm), Mittelauflage ab Bettbreite 140 (Breite 6 cm)
<b>Einbautiefen:</b>	1 15 / 18 cm (verstellbar, Holz); Option volle Einbautiefe (Alu): 21 cm
<b>Verbindungen:</b>	stabile Schraubverbindung, für schnelle u. komfortable Montage

	BUCHE	KERNBUCHE	EICHE	KIRSCHBAUM	NUSSBAUM
<b>90 x 200</b>	(Breite 90 nur bei bestimmten Modellen möglich - bitte anfragen)				
<b>100 x 200</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>120 x 200</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>140 x 200</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>160 x 200</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>180 x 200</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>200 x 200</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<i>Regel-Lieferzeit ca.:</i>	6-8 Wo.	6-8 Wo.	6-8 Wo.	6-8 Wo.	6-8 Wo.
<b>190</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
<b>210 / 220</b>	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	(+)	(+)	(+)	(-)	(+)
Farbgruppe 1	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)
Farbgruppe 2	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
21 cm	(= Standard)	(= Standard)	(= Standard)	(= Standard)	(= Standard)
21 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Höhe + 4 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Höhe + 1 bis 6 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Höhe + 30 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)

## Produktdatenblatt

## CAMINA

Liege ohne Rückenlehne  
(Holzoberfläche natur, geölt und gewachst)

**Extra!** (siehe unten)

## OPTIONEN (Aufpreis):

- SonderLängen
- Klare Lackierung (farblos, anstelle Öl-Wachs)
- Farbig gebeizt + klar lackiert
- Erhöhte Bettseite 21 cm (anstelle von 17 cm) **6**
- Volle Einbautiefe  
Alu-Winkelprofile, längsseitig durchgehend  
> bei separater/nachträglicher Bestellung: **1**
- Fußabschlüsse Aluminium, gebürstet  
(nicht möglich bei Option Fuß-Erhöhung!) **4**
- Fuß-Erhöhung (Verlängerung unterhalb Rahmen)  
(Standard-Rahmenhöhe 40 cm) **3**
- Halteleiste für Einsteck-Rückenlehnen **Extra!**  
(nicht im Standard-Lieferumfang!)

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Material:	Massivholz, aus durchgehenden Lamellen verleimt; verdeckte Konstruktionsteile immer aus Buche
Oberflächenausführungen:	(Standard:) natur, geölt und gewachst, Option: (Aufpreis) farbige gebeizt + klar lackiert
Rückenlehne:	Liege ohne Rückenlehne
Länge:	INNEN = Nennmaß + 1 cm   AUSSEN = Nennmaß + 11 cm
Breite:	INNEN = Nennmaß + 1 cm   AUSSEN = Nennmaß + 10,5 cm
Rahmenhöhe (Oberkante Bettseite):	40 cm (ggf. zzgl. Alu-Fußabschluss oder Fußerhöhung zwischen 1 und 10 cm)
Höhe mit Einsteck-Rückenlehne:	ca. 49 cm über Rahmenhöhe
Bettseitenhöhe:	17 cm, optional 21 cm (Verbreiterung nach unten, ohne Einfluss auf die Rahmenhöhe)
Lattenrost-Auflagen:	durchgehende Längstraversen (Breite 3 cm), Mittelauflage ab Bettbreite 140 (Breite 6 cm)
Einbautiefen:	<b>1</b> bei Bettseitenhöhe 17 cm: 11,5 / 14 cm (verstellbar, Holz); Option volle Einbautiefe (Alu): 17 cm bei Bettseitenhöhe 21 cm: 15 / 18 cm (verstellbar, Holz); Option volle Einbautiefe (Alu): 21 cm
Verbindungen:	stabile Schraubverbindung, für schnelle u. komfortable Montage
Passende Einsteck-Rückenlehnen:	alle Einsteck-Rückenlehnen aus dieser Preisliste

	BUCHHE	KERNBUCHHE	EICHE	KIRSCHBAUM	NUSSBAUM
90 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
100 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
120 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
140 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
160 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
180 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
200 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Regel-Lieferzeit ca.:	6-8 Wo.	6-8 Wo.	6-8 Wo.	6-8 Wo.	6-8 Wo.
190	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
210 / 220	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Farbgruppe 1	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)
Farbgruppe 2	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)
21 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
17 cm bzw. 21 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Höhe + 4 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Höhe + 1 bis 4 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Höhe + 5 bis 10 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)

# Produktdatenblatt

## CAMA

**Bett mit Kopfteil**  
 (Holzoberfläche **natur**, geölt und gewachst)

### OPTIONEN (Aufpreis):

- **SonderLängen**
  
- **Klare Lackierung** (farblos, anstelle Öl-Wachs)
- **Farbig gebeizt + klar lackiert**
  
- **Erhöhte Bettseite 21 cm** (anstelle von 17 cm) 6
- **Volle Einbautiefe** 1  
 Alu-Winkelprofile, längsseitig durchgehend  
*> bei separater/nachträglicher Bestellung;*
- **Fußabschlüsse Aluminium**, gebürstet 4  
 (nicht möglich bei Option Fuß-Erhöhung!)
- **Fuß-Erhöhung** (Verlängerung unterhalb Rahmen) 3  
 (Standard-Rahmenhöhe 40 cm)
- **Erhöhtes Fußteil "EVG"** 8  
 (vollmassiv u. geschlossen, Länge + 2,5 cm)



	BUCHÉ	KERNBUCHÉ	EICHE	KIRSCHBAUM	NUSSEBAUM
90 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
100 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
120 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
140 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
160 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
180 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
200 x 200	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Regel-Lieferzeit ca.:	6-8 Wo.	6-8 Wo.	6-8 Wo.	6-8 Wo.	6-8 Wo.
190	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
210 / 220	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	(+)	(+)	(+)	(-)	(+)
Farbgruppe 1	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)
Farbgruppe 2	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)
21 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
17 cm bzw. 21 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Höhe + 4 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Höhe + 1 bis 4 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Höhe + 5 bis 10 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Höhe + 30 cm	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Material:	Massivholz, aus durchgehenden Lamellen verleimt; verdeckte Konstruktionsteile immer aus Buche
Oberflächenausführungen:	(Standard:) natur, geölt und gewachst, Option: (Aufpreis) farbig gebeizt + klar lackiert
Rückenlehne:	Bett inklusive festem Massivholz-Kopfteil
Länge:	INNEN = Nennmaß + 1 cm   AUSSEN = Nennmaß + 13 cm
Breite:	INNEN = Nennmaß + 1 cm   AUSSEN = Nennmaß + 10,5 cm
Rahmenhöhe (Oberkante Bettseite):	5 40 cm (ggf. zzgl. Alu-Fußabschluss oder Fußerhöhung zwischen 1 und 10 cm)
Höhe der Rückenlehne:	7 30 cm über Rahmenhöhe (= 70 cm bei Standard-Rahmenhöhe 40 cm)
Bettseitenhöhe:	6 17 cm, optional 21 cm (Verbreiterung nach unten, ohne Einfluss auf die Rahmenhöhe)
Lattenrost-Auflagen:	durchgehende Längstraversen (Breite 3 cm), Mittelauflage ab Bettbreite 140 (Breite 6 cm)
Einbautiefen:	1 bei Bettseitenhöhe 17 cm: 11,5 / 14 cm (verstellbar, Holz); Option volle Einbautiefe (Alu): 17 cm bei Bettseitenhöhe 21 cm: 15 / 18 cm (verstellbar, Holz); Option volle Einbautiefe (Alu): 21 cm
Verbindungen:	stabile Schraubverbindung, für schnelle u. komfortable Montage

# Modellreihe COBURGER KLASSIK (Grundmodelle)

## Bauliche Optionen, Positionen der Auflageleisten




5 Massivholzarten,  
viele Beiztöne und  
2 Lack-Glanzgrade  
zur Auswahl

7 Bettbreiten  
4 Bettlängen

Bettseitenhöhe 17 cm  
(Einbautiefe bis 17 cm)  
oder auf Wunsch  
Bettseitenhöhe 21 cm  
(Einbautiefe bis 21 cm)

Aluminium-  
Fußabschluss 4 cm  
(Option)

Rahmenhöhe von  
40 cm bis 50 cm  
durch Fußerhöhung in  
Zentimeterschritten  
(Option)






## Modellreihe COBURGER KLASSIK

### Grundmodell und "PRO"-Variante - Wo liegen die Unterschiede?











links: Grundmodell

rechts: "PRO"-Variante



Unterschiede	Grundmodell	"PRO"-Variante
<b>Technik</b>		
Rahmenhöhe:	40 cm (optional bis 50 cm)	44 cm (optional bis 50 cm)
Bettseitenhöhe:	17 cm (optionale 21 cm)	21 cm
Einbautiefen:	11 / 14 cm (verstellbar), voll 17 cm (Option)	15 / 18 cm (verstellbar), voll 21 cm (Option)
<b>Design</b>	Die Füße an Kopfteil und Fußteil der PRO-Variante sind in der Seitenansicht <b>aus stärkerem Material</b> gefertigt, also optisch etwas "kräftiger" gestaltet als die des Grundmodells (Frontalansicht gleich).	

# Technische Erläuterungen



# Holzarten, Farbtöne, Oberflächen

Die meisten unserer Produkte werden in mehreren verschiedenen Holzarten angeboten und gefertigt. Die Antwort auf die Frage, in welchen Holzarten ein bestimmtes Möbelstück hergestellt wird, finden Sie in dieser Preisliste beim jeweiligen Produkt. Bei Möbeln aus Holz ist die Holzart, also das Material, aus dem das Möbelstück gefertigt wird, von der Art (und dem Farbton) der Oberflächenbearbeitung zu unterscheiden:

Die Holzoberflächen können zum einen farblos (z.B. mit klarem Holzöl oder farblosem Lack) versiegelt werden. Dadurch wird das Holz geschützt und die natürliche Holzfarbe zur Geltung gebracht. Zum anderen können bei hellen Hölzern, wie Buche oder Eiche, durch den Auftrag von farbigen Beizen auch andere elegante Farbtöne erzielt werden. Die stets noch erforderliche Versiegelung der farblich gebeizten Oberflächen erfolgt durch eine klare (farblose) Lackierung.

Die zur Auswahl stehenden Beiztöne sind - entsprechend dem Mehraufwand der Bearbeitung - in 2 verschiedene Farbgruppen (siehe Übersicht) mit unterschiedlichen Aufpreisen unterteilt.


Generell ist zu beachten, dass Farbton und Struktur von Massivholz naturbedingt von Baumstamm zu Baumstamm unterschiedlich ausfallen. Damit variiert nicht nur das Erscheinungsbild natur geölter Oberflächen, sondern auch das von Beiztönen sowohl im Hinblick auf den Farbton als auch auf die Hell-Dunkel-Deckung der Beize. Hieraus resultierende Farbunterschiede sind ein Echtheitsmerkmal für Massivholz und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bei klaren (farblosen) Lacken sind unterschiedliche Glanzgrade möglich. Der Standard-Glanzgrad für unsere Produkte ist **seidenglänzend**. Auf Wunsch ist jedoch auch eine Lackierung mit dem Glanzgrad natur-matt (Aufpreis) möglich:



## Naturhölzer

(mit Öl-Wachs-Oberfläche)



## Eiche, farbig pigmentiert

mit Öl-Wachs-Oberfläche

(Aufpreis wie Farbgruppe 1)



## Farbig gebeizte + klar lackierte Oberflächen

Farbgruppe 1:



Farbgruppe 2:

